Die Plattenfehler der Michel - Nr. 911



Erstvorstellung des PM 6 der Nr. 911


"Ecke oben rechts auf der rechten Seite zweimal leicht eingedellt."

Urblock 911






Verteilung des PM in den Bögen der Nr. 911



Erläuterungen zu PF der Michel - Nr. 911

<u>Feld</u>	<u>Daten und Merkmale</u>
ORF 3	Kleine 0 innen eingekerbt. HAN 434.45 (Teilauflage), 434.45-2 (Teilauflage), 1202.45-2, 4001.46-2
ORF 9	Punkt über dem Komma + in einer Teilauflage zusätzlich Kerbe in großer 0. HAN 434.45-1 (Teilauflage), 1202.45-1, 4001.46-1
URF 95/96	Bauch der Reihenzähler 5 und 6 vorne abgeflacht. HAN 434.45-1, 1202.45-1, 4001.46-1
5	Markenbildrand oben vor dem D von DEUTSCHE leicht eingedellt. HAN 434,45, 434.45-2
8	Helle Punkte im linken Markenbildrand auf Höhe von PFENNIG. HAN 1202.45-1
•	Abb.: 911-ORF 9 5 434-45 1 6 DEUT Abb.: 911-URF 95 / 96 Abb.: 911-05
	Abb.: 911-15 Abb.: 911-08 Abb.: 911-16
15	Fuß der Wertziffer 1 unten rechts verstümmelt. HAN 4001.46-2 (Teilauflage)
16	Markenbildecke unten links abgebrochen. Der Riss bildet eine weiße Linie. HAN 434.45-2 (Teilauflage), 1202.45-2, 4001.46-2 (Teilauflage)
26	helle Punkte in den Zierlinien oben links neben der Außenlinie, in Höhe des Kopfes der Wertziffer 1. HAN 434.45, 434.45-2, 1202.45-2, 4001.46-2
30	Dünne, weiße Außenlinie rechts auf Höhe des Kopfes der Wertziffer 1 unterbrochen. HAN 434.45 (Teilauflage),
46	Markenbildrand links in der Mitte eingedellt. Später durch Retusche, ab der Mitte nach unten verjüngte Randlinie. HAN 1202.45-2 (Teilauflage), 4001.46-2
51	feine, weiße Randlinie über T von POST gebrochen. HAN 434.45-1, 1202.45-1, 4001.46-1
52	Sporn auf Linie unter U von DEUTSCHE. HAN 434.45-2, 1202.45-2, 4001.46-2
Abb.:	Abb.: 911-52 Abb.: 911-52 Abb.: 911-30

61.1	Markenbildrand unten in der Ecke links und unter P von POST eingekerbt.	
01.1	HAN 434.45-1 (Teilauflage), 1202.45-1, 4001.46-1	
61.2	Innere Ovallinie unter U von DEUTSCHE gebrochen. HAN 1202.45-2 (Teilauflage) Abb.: 911-61.1	
64	O vom POST oben rechts eingekerbt.	
	HAN 4001.46-2 (Teilauflage) - Abb.: 911-61.2	
65	Heller Punkt in der Mitte hinter der Wertziffer 1.	
66	HAN 434.45 (Teilauflage) Rechter Abstrich des U von DEUTSCHE verkürzt und Fuß des T von	
00	DEUTSCHE unten links abgeschrägt. In später Phase U deutlicher	
	verkürzt und schräg. HAN 434.45	
68	Heller Punkt vor Kopf der Wertziffer 1. Abb.: 911-64	
	HAN 434.45-1, 1202.45-1, 4001.46-1 Abb.: 911-68	
72	Kerbe im linken Markenbildrand der Ecke oben links.	
	HAN 434.45-1 (Teilauflage), 1202.45-1, 4001.46-1	
Abb.: 911-	Abb.: 911-79	
	Abb.: 911-72	
Abb.: 911-	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
75	Kleine Kerbe im rechten Markenbildrand der Ecke unten rechts.	
75	HAN 1202.45-1, 4001.46-1 (Teilauflage)	
76	Zierlinien unter HE von DEUTSCHE beschädigt. HAN 434.45 Abb.: 911-83	
79	Feine, weiße Randlinie und Zierlinien vor P von POST unterbrochen. HAN 1202.45-2 (Teilauflage)	
80	Heller Punkt hinter Kopf der Wertziffer 1. HAN 445.45-1, 1202.45-1, 4001.46-1	
83	Innere Ovallinie hinter PFENNIG unterbrochen.	
	HAN 434.45-1 (Teilauflage) Abb.: 911-84	
84	Zierlinien unter C von DEUTSCHE retuschiert und verdickt.	
85	HAN 1202.45-1, 4001.46-1 Unterer Merkenhildrend, von O von POST hie kurz von der rechten Felke	
03	Unterer Markenbildrand, von O von POST bis kurz vor der rechten Ecke, deutlich verdickt. HAN 1202.45-1, 4001.46-1	
90	Heller, kleiner Punkt rechts neben Fuß der Wertziffer 1.	
	Zusätzliches Sekundärmerkmal ist ein deutlich verdickter und beschädigter	
0.7	Markenbildrand unten, hinter POST. HAN 434.45	
95	Waagerechter, heller Strich oder Fleck hinter T von POST.	
	In HAN 434.45-2 nur als Vorstufe in Form eines Punktes vorkommend. HAN 434.45-2 (Vorstufe), 1202.45-2, 4001.46-2	
96	Heller, kleiner Punkt rechts über Fuß der Wertziffer 1.	
	HAN 434.45 (Teilauflage)	
	TIAN 454.45 (Tellauriage)	
98	Kopf des P von PFENNIG oben links gebrochen. HAN 1202.45-2 (Teilauflage)	



Tabellarische Zusammenfassung der Plattenfehler innerhalb der HAN:

HAN	Plattenfehler nach Feldern
434.45	ORF 3; F 5, 26, 30, 65, 66, 76, 90, 96
434.45-1	ORF 9; URF 95/96; F 51, 61.1, 68, 72, 80, 83
434.45-2	ORF 3; F 5, 16, 26, 52
1202.45-1	ORF 9; URF 95/96; F 8, 51, 61.1, 68, 72, 75, 80, 84, 85
1202.45-2	ORF 3; F 16, 26, 46, 52, 61.2, 79, 95, 98
4001.46-1	ORF 9; URF 95/96; F 8, 51, 61.1, 68, 72, 75, 80, 84, 85
4001.46-2	ORF 3; F 15, 16, 26, 46, 52, 64, 95